



SLEEDOORN (*Prunus spinosa*)

- Groevorm:** grote struik (4-5m); hoofdtak dik en rechtopgroeiend, veel vertakt; twijgen dun; kortloten eindigend op takdoornen.
- Stam:** grijs-zwart, doornig.
- Blad:** tot 4 cm, elliptisch; herfstkleur: geel.
- Bloei:** maart-april (gedurende 2-3 weken); wit in trosjes tot 1,5 cm diameter, zeer talrijk; na 3-5 jaar; geurend.
- Vrucht:** vanaf september; ronde, blauwzwarte, berijpte bessen met een wrange smaak, na de vorst eetbaar.
- Wortel:** krachtig, diepgaand en uitgebreid.
- Biotoop:** doorlatende, zandige tot stenige leenbodem, droge tot frisse bodem, zuur tot alkalisch, verdraagt kalk, bestand tegen luchtverontreiniging; volle zon tot halfschaduw.
- Herkomst:** hagen, bosranden in Europa, Noord-Afrika en West-Azië.
- Gebruik:** in groepen, schermbeplantingen, hagen, pioniershout.
- Ecologie:** waardplant van *psyche casta*, *yponomeuta padella*, *aglaope infausta*, bruine metaalvlinder, *erigaster lanestris*, *erigaster catax*, zwarte herfstspinner, ringelrups, veelvraat, hageheld, eikenblad, nachtpauwoog, koningspage, groot geaderd witje, sleedoornpage, pruimepage, witte eenstaart, porseleinvlinder, lindeknotsvlinder, hagedoornvlinder, vliervlinder, gepluimde spanner, oranje iepentakvlinder, perentak, peper- en zoutvlinder, grote wintervlinder, appeltak, voorjaarsboomspanner, wegedoornspanner, kleine wintervlinder, psi-uil, elzenuil, *catocala fulminea*, kromzitter, krakeling, hyena, nunvlinder, breedbandhuismoeder, witvlakvlinder, bastaardsatijnvlinder, donsvlinder, kleine beer en purperbeer.